data	Pioggia (mm) media oraria	Temp (°C) media oraria	Press (mBar) media oraria	U.R. (%) media oraria	RADSG (W/m2) media oraria	DVP (gradiN) media oraria	VV (m/s) media oraria	NO (µg/m3) media oraria	NO2 (µg/m3) media oraria	NOx (µg/m3) media oraria
24 apr 2025	0,40	14,63	1009,98	88,29	0,00	222,00	0,77	2,19	1,10	4,44
2	0,00	14,07	1009,64	90,37	0,00	329,00	0,71	2,27	0,91	4,36
3	1,00	13,95	1009,47	88,49	0,00	1,00	1,29	2,27	0,46	3,82
4	0,40	13,53	1010,02	89,86	0,00	350,00	0,71	2,24	0,30	3,54
5	0,00	13,63	1010,11	83,97	0,00	354,00	1,69	2,16	0,50	3,66
6	0,00	13,12	1009,87	76,58	3,13	353,00	1,85	2,30	0,35	3,69
7	0,00	13,14	1010,36	75,00	18,51	353,00	1,17	2,41	1,19	4,81
8	0,00	14,49	1010,98	68,42	45,68	351,00	1,51	2,43	0,59	4,13
9	0,00	15,01	1011,50	68,88	117,93	350,00	1,33	9,94	10,71	25,86
10	0,00	16,77	1012,03	59,73	343,10	348,00	1,35	2,43	0,18	3,65
11	0,00	19,04	1012,16	53,09	644,73	351,00	1,88	2,39	0,12	3,50
12	0,00	21,04	1012,04	48,84	780,88	349,00	1,30			
13	0,00	21,07	1011,85	52,71	597,25	151,00	0,33	4,47	11,47	18,17
14	0,00	21,79	1011,75	58,07	726,96	127,00	0,55	4,42	12,63	19,40
15	0,00	20,80	1011,71	58,76	657,44	12,00	1,60	3,57	7,89	13,36
16	0,00	20,63	1011,38	59,55	434,47	26,00	1,46	4,01	11,17	17,32
17	0,00	18,65	1011,16	68,23	38,29	72,00	0,55	3,61	14,94	20,48
18	0,00	17,42	1011,25	72,77	28,06		0,07	3,00	12,93	17,53
19	0,00	15,30	1011,23	82,51	13,59	318,00	0,53	2,50	6,02	9,87
20	0,00	14,04	1011,48	83,87	2,27	327,00	0,93	2,37	2,86	6,49
21	0,00	13,17	1012,15	85,08	0,00	331,00	1,11	2,26	0,67	4,10
22	0,00	12,58	1012,46	86,23	0,00	332,00	0,89	2,32	0,39	3,84
23	0,00	12,25	1012,37	86,54	0,00	333,00	1,08	2,37	0,81	4,41
24	0,00	11,97	1012,29	87,03	0,00	346,00	1,11	2,25	0,99	4,36
25 apr 2025	0,00	12,08	1012,25	87,62	0,00	351,00	1,17	2,21	1,25	4,60
2	0,00	12,38	1011,81	86,91	0,00	335,00	0,94	2,24	1,03	4,39
3	0,00	12,04	1011,40	87,55	0,00	325,00	0,60	2,65	5,69	9,62
4	0,00	11,44	1011,32	86,68	0,00	318,00	0,62	2,33	4,29	7,87
5	0,00	10,64	1011,26	87,89	0,00	328,00	1,31	2,28	1,93	5,43
6	0,00	10,31	1011,22	85,85	5,13	324,00	1,32	2,49	1,40	5,21
7	0,00	11,52	1011,58	81,46	29,31	323,00	1,52	2,44	0,11	3,45

8	0,00	13,79	1011,85	78,20	38,64		0,03	5,12	12,27	20,12
9	0,00	16,16	1011,97	80,07	81,84	114,00	0,44	6,87	19,44	29,97
10	0,00	17,64	1012,02	75,10	344,20	129,00	0,46	7,68	22,04	33,81
11	0,00	19,90	1011,72	62,88	697,32	107,00	0,69	7,48	18,98	30,46
12	0,00	21,52	1011,46	52,98	768,34	116,00	0,52			
13	0,00	18,24	1010,83	67,26	783,35	147,00	0,41	14,80	29,95	52,65
14	0,00	22,34	1010,68	50,83	753,61	129,00	0,52	17,30	49,75	76,28
15	0,00	23,40	1010,50	45,40	680,07	109,00	0,42	5,57	20,42	28,97
16	0,00	23,63	1010,13	41,66	434,66	112,00	0,47	18,92	47,87	76,89
17	0,00	20,07	1010,14	53,72	59,78	310,00	0,43	6,23	27,59	37,14
18	0,00	17,96	1010,23	69,13	75,93	320,00	0,49	2,79	7,00	11,30
19	0,00	17,19	1010,44	72,03	34,95	325,00	0,48	2,60	11,32	15,33
20	0,00	14,68	1011,09	75,09	2,30	330,00	0,92	2,43	6,64	10,37
21	0,00	13,31	1012,29	85,73	0,00	324,00	1,01	2,45	5,08	8,84
22	0,00	13,23	1012,89	89,08	0,00	332,00	0,71	2,54	5,56	9,45
23	0,00	12,90	1013,11	89,06	0,00	330,00	0,99	2,39	3,56	7,23
24	0,00	12,53	1013,33	86,80	0,00	331,00	0,95	2,23	2,48	5,90
26 apr 2025	0,00	11,71	1013,44	86,19	0,00	330,00	1,22	2,29	3,13	6,66
2	0,00	11,76	1013,39	84,87	0,00	350,00	1,22	2,24	2,66	6,10
3	0,00	11,76	1013,19	84,49	0,00	352,00	1,21	2,32	1,44	4,99
4	0,00	10,92	1013,30	87,89	0,00	330,00	0,87	2,25	1,09	4,48
5	0,00	10,55	1013,33	87,21	0,00	328,00	1,11	2,20	2,18	5,55
6	0,00	10,38	1013,44	87,99	4,37	333,00	1,15	2,31	1,16	4,71
7	0,00	11,28	1013,77	86,06	21,85	330,00	1,15	2,61	1,37	5,37
8	0,00	14,45	1014,36	77,95	40,45		0,09	5,72	20,88	29,65
9	0,00	16,51	1014,62	75,65	88,99		0,22	6,41	22,30	32,14
10	0,00	17,88	1015,18	69,27	344,46	102,00	0,51	7,32	23,44	34,67
11	0,00	19,95	1015,48	67,45	678,36	105,00	0,63	7,49	20,58	32,06
12	0,00	20,74	1015,53	68,20	756,01	125,00	0,39			
13	0,00	21,42	1015,31	67,40	778,70	139,00	0,39	4,30	12,64	19,23
14	0,00	21,25	1015,25	67,35	763,78	134,00	0,45	4,14	12,84	19,19
15	0,00	21,19	1015,26	67,28	662,18	135,00	0,52	9,61	28,31	43,04
16	0,00	20,80	1015,23	66,99	474,85	133,00	0,44	4,73	20,52	27,79
17	0,00	18,89	1015,24	71,81	139,11		0,02	14,54	48,98	71,29
18	0,00	17,96	1015,40	71,18	97,27		0,01	3,15	13,52	18,36
19	0,00	17,30	1015,36	76,05	45,93		0,01	2,72	10,88	15,06

20	0,00	15,43	1015,75	82,19	5,05	322,00	0,38	2,51	6,62	10,48
21	0,00	14,30	1016,32	85,45	0,00	328,00	0,59	2,41	5,46	9,15
22	0,00	13,32	1016,67	87,95	0,00	331,00	0,73	2,42	4,59	8,30
23	0,00	13,17	1016,88	87,70	0,00	331,00	0,98	2,53	3,69	7,57
24	0,00	13,48	1016,81	86,02	0,00	330,00	1,09	2,30	2,30	5,83
27 apr 2025	0,00	14,12	1016,81	83,46	0,00	350,00	0,86	2,34	0,41	3,88
2	0,00	14,95	1016,80	79,16	0,00	1,00	1,23	2,38	1,29	4,93
3	0,00	14,66	1016,81	81,46	0,00	323,00	1,07	2,46	1,66	5,43
4	0,00	16,43	1016,93	68,05	0,00	3,00	1,65	2,35	1,72	5,31
5	0,00	16,48	1017,19	67,09	0,00	359,00	1,35	2,34	1,72	5,30
6	0,00	16,68	1017,40	65,93	5,58	6,00	2,13	2,44	1,51	5,24
7	0,00	16,65	1017,90	66,74	49,26	1,00	1,98	2,41	1,33	5,02
8	0,00	16,72	1018,60	67,34	92,08	1,00	2,05	2,36	1,15	4,77
9	0,00	17,08	1019,11	66,67	148,10	5,00	2,13	2,45	1,17	4,94
10	0,00	18,04	1019,52	64,37	318,22	350,00	2,27	2,53	1,17	5,06
11	0,00	19,36	1019,81	60,58	510,22	347,00	2,22	2,41	0,54	4,20
12	0,00	20,70	1019,89	57,06	615,55	349,00	2,23			
13	0,00	21,00	1019,78	56,76	592,00	350,00	1,63	2,27	0,44	3,83
14	0,00	22,02	1019,87	53,31	657,68	350,00	1,85	2,26	0,37	3,69
15	0,00	22,60	1019,80	51,23	565,21	348,00	1,64	2,29	0,20	3,44
16	0,00	22,38	1019,67	51,22	374,39	348,00	2,03	2,16	0,29	3,41
17	0,00	21,27	1019,79	55,10	132,11	349,00	1,03	2,20	0,37	3,62
18	0,00	20,54	1019,95	59,03	65,77	350,00	2,46	2,20	1,01	4,36
19	0,00	19,29	1020,14	63,38	40,08	355,00	2,26	2,17	1,37	4,71
20	0,00	18,45	1020,85	66,44	4,55	0,00	2,42	2,13	1,43	4,72
21	0,00	18,31	1021,56	66,72	0,00	359,00	2,01	2,13	1,14	4,41
22	0,00	18,19	1022,37	67,83	0,00	350,00	1,09	2,07	1,19	4,36
23	0,00	17,53	1022,90	69,44	0,00	357,00	1,36	2,22	1,02	4,43
24	0,00	17,50	1022,93	69,24	0,00	356,00	2,02	2,14	0,90	4,15
28 apr 2025	0,00	17,40	1022,77	69,79	0,00	2,00	2,10	2,19	1,11	4,45
2	0,00	17,15	1022,76	70,02	0,00	2,00	2,30	2,24	0,93	4,36
3	0,00	16,94	1022,73	69,85	0,00	3,00	2,41	2,17	0,78	4,09

4	0,00	16,78	1022,73	70,01	0,00	3,00	2,46	2,29	1,04	4,54
5	0,00	16,69	1022,56	69,90	0,00	3,00	2,48	2,18	0,56	3,83
6	0,00	16,72	1022,71	69,63	6,23	4,00	2,63	2,16	0,55	3,80
7	0,00	17,12	1023,13	68,72	50,04	356,00	2,61	2,23	0,79	4,15
8	0,00	17,66	1023,47	67,10	97,80	1,00	2,19	2,31	1,38	4,89
9	0,00	18,72	1023,79	64,29	148,15	354,00	2,46	2,26	0,82	4,27
10	0,00	20,14	1023,94	59,61	365,89	349,00	1,89	2,42	0,32	3,89
11	0,00	21,45	1024,02	55,68	698,02	349,00	2,03	2,34	0,20	3,55
12	0,00	22,61	1023,70	52,12	738,60	348,00	2,18			
13	0,00	23,49	1023,18	48,73	795,60	350,00	1,82	2,25	0,28	3,54
14	0,00	24,54	1022,87	45,76	783,14	1,00	1,50	2,31	0,29	3,69
15	0,00	23,97	1022,60	46,51	650,59	9,00	1,84	2,28	0,68	4,16
16	0,00	23,55	1022,29	50,75	398,37	329,00	1,68	2,22	0,42	3,74
17	0,00	22,05	1021,97	53,18	62,64	348,00	1,47	2,24	0,32	3,60
18	0,00	22,15	1021,76	52,09	46,25	348,00	1,14	2,27	0,36	3,66
19	0,00	21,91	1021,63	49,27	20,60	352,00	1,18	2,26	0,48	3,91
20	0,00	20,78	1022,04	52,59	3,17	349,00	1,30	2,22	0,87	4,22
21	0,00	20,55	1022,71	52,13	0,00	1,00	1,87	2,26	1,11	4,58
22	0,00	20,33	1023,23	53,20	0,00	353,00	1,77	2,30	1,53	5,08
23	0,00	20,03	1023,60	54,38	0,00	350,00	1,53	2,21	1,40	4,80
24	0,00	19,51	1023,74	56,09	0,00	3,00	1,55	2,31	1,21	4,76
29 apr 2025	0,00	18,66	1023,77	59,93	0,00	2,00	1,30	2,30	1,28	4,82
2	0,00	17,89	1023,54	63,77	0,00	347,00	0,95	2,27	1,10	4,59
3	0,00	16,33	1023,78	71,46	0,00	322,00	1,03	2,24	1,23	4,66
4	0,00	14,51	1023,79	79,43	0,00	328,00	1,14	2,23	1,30	4,73
5	0,00	13,79	1023,56	82,54	0,00	325,00	1,14	2,18	1,70	5,05
6	0,00	15,28	1023,47	75,43	5,68	324,00	0,86	2,28	1,28	4,78
7	0,00	18,00	1023,81	63,78	26,76	0,00	1,86	2,28	1,88	5,40
8	0,00	19,14	1024,03	60,61	52,33	358,00	1,85	2,38	2,58	6,25
9	0,00	20,93	1023,91	54,32	65,44	325,00	1,47	2,42	1,62	5,35
10	0,00	22,66	1023,78	51,04	358,52	348,00	0,83	2,28	1,17	4,68
11	0,00	23,88	1023,75	49,73	687,83	148,00	0,27	3,63	10,01	15,58
12	0,00	25,74	1023,46	42,74	759,63	135,00	0,30			
13	0,00	26,40	1023,05	41,32	780,37	128,00	0,29	6,14	22,51	31,92
14	0,00	26,16	1022,63	41,53	744,30	131,00	0,25	8,56	35,36	48,48
15	0,00	26,31	1022,24	42,12	686,80	121,00	0,38	7,14	33,05	44,00



16	0,00	25,48	1021,84	45,20	517,53	125,00	0,36	5,20	26,94	34,92
17	0,00	22,33	1021,60	55,85	125,18		0,06	3,04	14,93	19,59
18	0,00	20,59	1021,27	65,50	86,54		0,06	3,72	30,15	35,84
19	0,00	19,20	1020,97	68,83	25,93	328,00	0,78	2,58	10,91	14,87
20	0,00	17,08	1020,95	71,88	3,58	331,00	1,11	2,32	3,56	7,11
21	0,00	16,08	1021,44	71,18	0,00	332,00	1,18	2,40	1,59	5,27
22	0,00	15,38	1021,74	74,55	0,00	331,00	1,22	2,49	3,24	7,06
23	0,00	14,85	1021,73	78,93	0,00	330,00	1,14	2,31	2,00	5,54
24	0,00	14,43	1021,61	83,20	0,00	322,00	0,93	2,23	0,74	4,13
30 apr 2025	0,00	14,04	1021,47	84,81	0,00	320,00	1,09	2,30	0,88	4,39
2	0,00	14,38	1021,09	82,72	0,00	319,00	1,23	2,30	1,52	5,04
3	0,00	14,47	1020,97	81,73	0,00	326,00	1,07	2,32	1,05	4,54
4	0,00	13,93	1021,08	83,47	0,00	317,00	0,76	2,21	0,34	3,57
5	0,00	13,80	1021,05	83,57	0,00	322,00	1,18	2,23	1,04	4,43
6	0,00	15,75	1021,16	76,30	6,37	350,00	1,51	2,19	1,66	5,02
7	0,00	16,33	1021,46	75,96	26,70	349,00	1,23	2,39	0,67	4,24
8	0,00	20,82	1021,84	56,28	52,61	350,00	1,31	2,26	1,53	5,01
9	0,00	22,93	1021,93	49,10	56,81	224,00	0,37	3,02	7,62	12,25
10	0,00	24,27	1022,18	45,31	373,62		0,16	5,18	26,08	34,02
11	0,00	26,48	1022,31	41,64	699,81	33,00	0,45	6,91	29,33	39,92
12	0,00	26,57	1022,15	41,41	761,95	89,00	0,45			
13	0,00	26,88	1021,71	37,07	776,63	98,00	0,70	4,92	20,77	28,31
14	0,00	27,19	1021,35	35,49	743,90	116,00	0,77	8,25	38,43	51,09
15	0,00	26,94	1020,77	35,67	664,80	35,00	1,00	11,78	47,77	65,83
16	0,00	26,59	1020,17	34,40	431,09	13,00	1,16	13,01	53,34	73,29
17	0,00	24,19	1020,01	40,69	57,11	87,00	0,71	4,79	31,12	38,46
18	0,00	21,62	1019,87	53,62	45,60	317,00	0,64	6,95	44,98	55,65
19	0,00	19,28	1019,67	65,60	30,78	332,00	0,77	3,47	24,29	29,61
20	0,00	17,62	1019,92	67,92	4,44	329,00	1,16	2,60	20,35	24,34
21	0,00	16,65	1020,33	66,73	0,00	331,00	1,43	2,29	6,44	9,95
22	0,00	15,57	1020,61	70,48	0,00	330,00	1,03	2,44	3,14	6,87
23	0,00	15,14	1020,73	71,02	0,00	332,00	1,02	2,41	4,28	7,99
24	0,00	14,85	1020,79	72,44	0,00	333,00	1,14	2,27	2,89	6,37
01 mag 2025	0,00	14,49	1020,74	74,36	0,00	346,00	1,08	2,36	2,41	6,02
2	0,00	14,31	1020,52	75,47	0,00	332,00	1,25	2,31	2,22	5,75
3	0,00	14,10	1020,52	76,34	0,00	348,00	1,14	2,28	2,77	6,27

4	0,00	13,78	1020,54	77,38	0,00	347,00	1,23	2,20	1,85	5,24
5	0,00	13,93	1020,46	76,73	0,00	351,00	1,28	2,27	0,99	4,48
6	0,00	13,65	1020,79	78,54	6,43	348,00	1,10	2,43	1,07	4,80
7	0,00	14,13	1021,03	81,03	25,84	328,00	1,13	2,23	1,46	4,89
8	0,00	16,92	1021,19	77,04	49,95		0,25	2,95	6,49	11,03
9	0,00	19,50	1021,59	67,95	61,92	30,00	0,27	5,37	22,92	31,15
10	0,00	21,42	1021,37	61,72	378,27	66,00	0,32	6,44	27,84	37,71
11	0,00	23,58	1021,46	59,65	692,09	35,00	0,59	7,07	28,54	39,37
12	0,00	24,43	1021,51	61,16	758,79	101,00	0,69			
13	0,00	24,62	1021,30	57,90	777,04	125,00	0,49	3,40	11,96	17,17
14	0,00	24,69	1021,04	58,48	750,25	146,00	0,41	3,37	11,19	16,35
15	0,00	23,83	1020,68	64,44	669,06	154,00	0,60	3,32	12,00	17,09
16	0,00	23,69	1020,28	63,44	440,70	157,00	0,36	2,62	7,30	11,33
17	0,00	20,64	1020,10	67,76	51,61		0,16	2,55	5,71	9,62
18	0,00	19,37	1019,97	68,89	36,37		0,12	2,39	2,59	6,26
19	0,00	17,57	1019,86	73,42	18,46	330,00	0,81	2,37	1,44	5,07
20	0,00	16,19	1020,01	76,53	3,65	332,00	0,92	2,48	1,99	5,81
21	0,00	15,19	1020,27	78,56	0,00	334,00	1,22	2,41	1,49	5,19
22	0,00	14,69	1020,51	81,84	0,00	331,00	1,25	2,40	1,50	5,19
23	0,00	14,43	1020,66	80,55	0,00	332,00	1,20	2,28	1,39	4,89
24	0,00	13,96	1020,78	79,38	0,00	331,00	1,22	2,35	0,72	4,25
02 mag 2025	0,00	13,64	1020,69	76,24	0,00	332,00	1,17	2,37	1,65	5,30
2	0,00	13,50	1020,60	78,24	0,00	346,00	1,34	2,42	2,79	6,50
3	0,00	13,22	1020,40	79,67	0,00	334,00	1,31	2,35	8,55	12,16
4	0,00	12,98	1020,34	79,29	0,00	332,00	1,17	2,42	4,15	7,87
5	0,00	13,09	1020,23	79,24	0,00	348,00	1,18	2,23	3,60	7,03
6	0,00	13,01	1020,28	80,40	6,52	347,00	1,21	2,41	2,93	6,64
7	0,00	13,50	1020,54	83,90	25,13	324,00	1,09	2,54	3,57	7,46
8	0,00	16,26	1020,72	72,78	44,97	8,00	0,28	3,69	11,30	16,96
9	0,00	19,08	1021,21	65,96	94,13		0,11	6,24	27,09	36,67
10	0,00	21,43	1021,45	61,69	377,03		0,09	5,00	21,37	29,04
11	0,00	23,79	1021,38	54,16	635,92		0,09	7,70	34,10	45,91
12	0,00	25,05	1021,16	50,66	772,98	107,00	0,29			
13	0,00	26,08	1020,83	50,32	789,33	114,00	0,40	8,36	40,85	53,68
14	0,00	25,67	1020,45	52,87	751,93	145,00	0,26	4,81	24,57	31,95
15	0,00	24,65	1020,12	54,38	664,67	159,00	0,32	5,76	31,61	40,44

16	0,00	24,06	1019,94	60,75	413,29	139,00	0,45	4,13	26,02	32,35
17	0,00	22,10	1019,74	68,29	135,16		0,09	2,70	12,52	16,66
18	0,00	20,84	1019,41	73,22	90,91		0,03	2,48	10,46	14,28
19	0,00	19,74	1019,43	77,88	40,47	319,00	0,43	2,31	3,04	6,58
20	0,00	17,90	1019,88	82,86	4,95	330,00	0,61	2,36	2,72	6,36
21	0,00	16,49	1020,35	86,73	0,00	328,00	0,90	2,44	2,03	5,77
22	0,00	16,00	1020,65	88,46	0,00	331,00	1,09	2,35	1,75	5,34
23	0,00	16,00	1020,44	89,57	0,00	329,00	1,08	2,37	2,03	5,67
24	0,00	16,10	1020,09	90,16	0,00	331,00	1,03	2,27	1,91	5,39
03 mag 2025	0,00	15,84	1019,94	90,30	0,00	330,00	1,05	2,31	3,16	6,70
2	0,00	16,05	1019,50	88,46	0,00	350,00	1,14	2,31	3,50	7,05
3	0,00	16,33	1019,51	86,02	0,00	2,00	0,93	2,37	2,42	6,04
4	0,00	16,18	1019,01	90,18	0,00	329,00	0,87	2,34	2,41	6,00
5	0,00	15,41	1018,82	91,16	0,00	328,00	0,94	2,32	1,81	5,37
6	0,00	14,88	1019,07	92,52	7,15	329,00	0,96	2,30	1,21	4,73
7	0,00	16,08	1019,09	92,24	61,07	329,00	0,68	2,42	1,44	5,16
8	0,00	18,50	1019,02	84,59	113,90	109,00	0,26	4,72	23,60	30,85
9	0,00	20,24	1019,05	79,11	182,25	149,00	0,50	5,69	27,10	35,82
10	0,00	20,90	1019,23	78,48	323,17	135,00	0,45	4,21	16,49	22,94
11	0,00	21,38	1019,50	77,75	376,35	115,00	0,60	4,28	18,68	25,24
12	0,00	22,11	1019,13	73,78	483,59	114,00	0,60			
13	0,00	22,24	1018,63	71,66	337,27	112,00	0,49	3,36	13,94	19,09
14	0,00	20,78	1018,02	76,72	210,96	104,00	0,46	3,37	16,94	22,11
15	0,00	20,75	1017,69	79,02	167,62	109,00	0,50	3,71	21,39	27,09
16	0,00	20,29	1017,18	81,60	143,85	112,00	0,56	3,91	25,66	31,66
17	0,00	20,59	1016,63	80,70	184,85	123,00	0,36	4,22	26,66	33,13
18	0,00	20,15	1016,34	79,78	85,62	141,00	0,34	3,60	23,82	29,34
19	0,00	18,52	1016,27	73,07	31,05	84,00	0,31	3,19	25,48	30,38
20	0,00	17,94	1016,72	71,48	4,18	102,00	0,54	2,86	15,70	20,09
21	0,00	16,49	1016,92	77,23	0,00	323,00	0,95	4,08	27,66	33,91
22	0,00	14,61	1016,72	86,81	0,00	325,00	0,93	2,47	3,47	7,25
23	0,00	14,17	1016,58	87,70	0,00	334,00	0,95	2,34	1,23	4,80
24	0,00	13,85	1016,44	89,16	0,00	333,00	0,93	2,46	1,84	5,59
04 mag 2025	0,00	14,57	1015,70	89,08	0,00	324,00	0,83	2,20	2,04	5,41
2	0,00	15,77	1014,66	85,30	0,00		0,07	2,38	2,43	6,09
3	0,00	16,87	1014,01	78,58	0,00		0,11	2,49	3,99	7,81


4	0,00	17,05	1013,51	77,83	0,00		0,10	2,39	3,65	7,32
5	0,00	17,03	1012,77	77,64	0,00		0,06	2,53	4,90	8,78
6	0,00	17,28	1012,39	78,05	6,67		0,11	2,49	8,20	12,03
7	0,00	17,69	1012,38	80,41	26,39	121,00	0,28	2,61	13,26	17,27
8	0,00	18,03	1012,05	81,67	55,73	119,00	0,30	2,94	16,45	20,95
9	0,00	18,43	1011,99	81,09	108,05	121,00	0,48	3,41	15,14	20,37
10	0,00	18,09	1012,03	81,91	47,80	122,00	0,56	3,44	17,70	22,99
11	0,00	18,43	1011,95	81,79	105,50	119,00	0,66	3,31	15,78	20,86
12	0,00	18,06	1011,50	83,06	80,24	128,00	0,68			
13	0,00	18,17	1011,14	84,76	48,13	114,00	0,69	3,02	14,01	18,65
14	0,20	17,74	1010,61	87,96	78,32		0,16	3,52	22,29	27,69
15	0,00	17,23	1010,23	89,37	114,67		0,20	3,53	19,95	25,37
16	0,00	18,28	1009,38	88,91	99,56	122,00	0,46	3,85	20,11	26,01
17	0,00	18,47	1008,46	88,00	73,94		0,22	3,72	21,01	26,71
18	0,00	17,87	1007,79	89,50	7,50		0,23	3,18	23,54	28,43
19	0,00	16,92	1007,40	90,44	8,57		0,14	2,96	16,55	21,09
20	0,00	17,37	1007,13	92,30	0,48	128,00	0,43	3,01	15,74	20,37
21	0,00	17,75	1006,68	91,96	0,00	133,00	0,39	3,06	17,31	22,00
22	0,40	17,54	1005,78	91,65	0,00	105,00	0,53	2,63	8,82	12,87
23	0,00	17,41	1004,73	93,27	0,00	115,00	1,32	2,68	6,61	10,70
24	0,00	17,45	1004,50	91,39	0,00	16,00	0,27	2,45	5,53	9,30
05 mag 2025	0,00	16,74	1004,29	90,50	0,00		0,08	2,56	6,66	10,59
2	0,00	16,16	1003,65	91,58	0,00		0,17	2,45	1,96	5,70
3	0,00	16,17	1002,84	91,37	0,00		0,18	2,45	3,80	7,56
4	0,00	16,48	1002,70	88,78	0,00	46,00	0,64	2,56	2,95	6,87
5	0,00	15,19	1002,53	90,12	0,00	328,00	0,62	2,45	3,37	7,10
6	0,00	13,94	1002,24	92,38	9,22	327,00	1,03	2,41	1,32	5,01
7	0,00	15,44	1002,20	89,43	67,19	327,00	0,69	2,76	6,00	10,22
8	0,00	17,52	1002,04	85,37	86,77	34,00	1,93	2,77	6,51	10,77
9	0,00	17,86	1002,05	82,01	121,34	29,00	2,00	3,06	8,24	12,94
10	0,00	18,25	1002,21	80,04	239,02	21,00	2,71	3,04	6,90	11,56
11	0,00	19,53	1002,63	77,95	592,62	32,00	2,89	3,00	4,22	8,82
12	0,00	20,21	1002,79	74,79	696,73	29,00	2,69			
13	0,00	19,75	1002,63	74,41	449,91	41,00	1,93	3,11	4,53	9,30
14	0,00	18,90	1002,40	76,27	245,03	32,00	1,58	3,34	7,85	12,97
15	0,00	18,12	1002,43	77,54	170,05	31,00	1,48	3,14	7,40	12,23


16	0,00	17,82	1002,55	78,59	58,66	46,00	1,11	3,20	10,16	15,08
17	0,00	17,49	1002,76	79,13	27,80	90,00	0,88	3,87	14,29	20,23
18	0,00	16,72	1002,82	83,94	23,70		0,19	2,98	12,32	16,89
19	1,40	15,83	1002,96	90,11	4,93	324,00	0,41	2,39	3,16	6,83
20	0,20	15,57	1003,29	90,13	2,20	350,00	1,22	2,33	1,41	4,89
21	0,00	15,23	1003,80	91,31	0,00	327,00	0,48	2,32	0,21	3,48
22	0,60	14,93	1004,31	92,41	0,00	319,00	0,35	2,29	0,21	3,21
23	0,00	14,54	1004,71	93,06	0,00	322,00	0,45	2,33	0,07	3,14
24	0,00	14,39	1004,76	93,45	0,00		0,24	2,30	0,39	3,79
06 mag 2025	0,00	14,33	1004,79	93,52	0,00	323,00	0,39	2,31	0,17	3,48
2	0,00	14,01	1004,86	93,55	0,00	326,00	0,26	2,34	1,09	4,67
3	0,00	14,41	1004,92	92,33	0,00	343,00	0,64	2,38	2,06	5,72
4	0,00	14,33	1005,19	93,43	0,00		0,22	2,61	1,57	5,57
5	0,00	14,00	1005,10	93,10	0,00	318,00	0,47	2,33	0,13	3,34
6	0,00	13,14	1005,64	93,78	5,69	323,00	0,56	2,41	0,02	3,13
7	0,00	13,58	1006,08	94,66	41,42	329,00	0,65	2,34	0,05	2,97
8	0,00	15,01	1006,63	93,17	76,53		0,17	2,86	3,56	7,58
9	0,00	16,35	1007,15	89,99	175,56		0,18	5,92	17,39	26,46
10	0,00	16,69	1007,75	86,50	172,99	159,00	0,34	6,26	18,55	28,15
11	0,40	14,91	1008,85	87,59	62,82	325,00	0,77	2,97	5,42	9,97
12	0,00	14,49	1009,51	89,17	164,79	324,00	0,70			
13	0,00	16,69	1009,55	85,24	325,85	154,00	0,62	4,88	8,78	16,26
14	0,00	16,64	1009,70	83,89	191,75	157,00	0,28	4,58	11,88	18,90
15	0,00	17,17	1009,81	81,32	242,96	152,00	0,38	4,00	9,37	15,51
16	0,00	17,27	1009,88	80,31	193,46		0,23	5,25	15,74	23,79
17	0,00	16,39	1010,08	82,27	68,19		0,10	4,72	17,51	24,75
18	0,00	15,83	1010,43	82,40	81,17		0,12	3,83	13,13	19,00
19	0,00	15,85	1010,64	80,89	40,15		0,04	2,92	10,48	14,96
20	0,00	15,60	1011,20	83,25	4,98		0,03	2,83	10,19	14,53
21	0,00	14,45	1011,66	88,91	0,00	325,00	0,43	2,44	4,46	8,20
22	0,00	13,88	1012,02	90,58	0,00	328,00	0,45	2,37	2,57	6,21
23	0,00	13,92	1012,08	91,81	0,00	326,00	0,44	2,32	1,06	4,61
24	0,00	14,08	1012,27	91,16	0,00	334,00	0,32	2,38	0,23	3,62
07 mag 2025	0,00	14,15	1012,35	91,09	0,00	334,00	0,28	2,35	0,89	4,47
2	0,00	13,77	1012,10	91,30	0,00	333,00	0,32	2,46	1,79	5,50
3	0,00	13,34	1011,79	91,84	0,00	333,00	0,50	2,33	1,05	4,63

4	0,00	13,28	1011,67	92,02	0,00	331,00	0,48	2,66	4,19	8,27
5	0,00	13,27	1011,31	92,37	0,00	326,00	0,64	2,27	0,67	4,13
6	0,00	13,74	1011,07	91,84	5,37	327,00	0,74	2,30	0,64	4,16
7	0,20	14,40	1011,09	92,89	42,54		0,24	2,37	1,38	5,01
8	0,00	15,15	1011,47	88,90	98,84		0,19	4,15	13,93	20,29
9	0,00	16,30	1011,96	80,08	170,59	28,00	0,78	4,09	9,35	15,62
10	0,00	17,13	1012,40	74,77	225,90	49,00	0,86	6,01	9,64	18,86
11	0,00	18,06	1012,70	67,44	560,76	32,00	0,88	4,07	5,78	12,01
12	0,00	19,01	1012,85	63,90	743,11	102,00	1,36			
13	0,00	19,18	1012,54	64,90	724,82	102,00	1,31	3,86	5,16	11,09
14	0,00	19,22	1012,28	63,19	690,45	58,00	1,25	3,66	5,25	10,87
15	0,00	19,49	1011,92	60,85	708,73	94,00	1,36	3,68	5,16	10,80
16	0,00	18,99	1011,87	60,72	401,32	33,00	1,28	3,44	5,51	10,80
17	0,00	17,37	1011,60	66,44	70,22	95,00	1,05	3,04	5,34	10,00
18	0,00	16,93	1011,53	66,26	72,15	103,00	0,50	3,27	8,69	13,72
19	0,00	15,99	1011,50	69,30	28,36		0,25	2,83	9,24	13,58
20	0,00	13,26	1011,69	81,69	4,53	322,00	0,44	2,45	1,39	5,12
21	0,00	11,83	1011,85	85,93	0,00	324,00	0,70	2,36	0,33	3,87
22	0,00	11,24	1011,82	87,35	0,00	328,00	0,94	2,29	0,46	3,78
23	0,00	11,44	1011,63	86,28	0,00	349,00	1,35	2,36	0,43	3,95
24	0,00	10,70	1011,61	88,48	0,00	330,00	1,32	2,50	0,59	4,23

	PM2.5 (µg/m3) media giornaliera	PM10 (µg/m3) media giornaliera	PMtot (µg/m3) media giornaliera
24 apr 2025	3,78	15,45	30,88
25 apr 2025	3,06	8,91	11,82
26 apr 2025	3,90	10,25	14,34
27 apr 2025	2,96	7,33	12,38
28 apr 2025	5,95	12,50	19,60
29 apr 2025	8,10	23,65	41,93
30 apr 2025	6,89	17,24	29,74
01 mag 2025	7,09	12,82	16,81
02 mag 2025	7,36	14,07	19,48
03 mag 2025	6,57	12,72	16,59
04 mag 2025	7,46	15,15	18,94
05 mag 2025	4,86	14,12	20,65
06 mag 2025	3,36	11,04	16,32
07 mag 2025	3,81	11,92	19,57

	NO (µg/m3) media giornaliera	NO2 (µg/m3) media giornaliera	NOx (µg/m3) media giornaliera
24 apr 202	3,05	4,31	8,91
25 apr 202	5,39	13,29	21,53
26 apr 202	4,28	11,76	18,33
27 apr 202	2,29	1,02	4,49
28 apr 202	2,26	0,76	4,15
29 apr 202	3,24	9,13	14,11
30 apr 202	4,28	16,07	22,62
01 mag 20	3,04	6,86	11,52
02 mag 20	3,55	12,20	17,65
03 mag 20	3,25	13,29	18,27
04 mag 20	2,95	12,83	17,35
05 mag 20	2,74	4,95	9,09
06 mag 20	3,36	6,76	11,80
07 mag 20	3,08	4,21	8,90


ATM-1_BSC-1
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
24 apr 2025
25 apr 2025
26 apr 2025
27 apr 2025
28 apr 2025
29 apr 2025
30 apr 2025
01 mag 2025
02 mag 2025
03 mag 2025
04 mag 2025
05 mag 2025
06 mag 2025
07 mag 2025
PMtot (µg/m3) media giornaliera
PM10 (µg/m3) media giornaliera


ATM-1_BSC-1
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
24 apr 2025
25 apr 2025
26 apr 2025
27 apr 2025
28 apr 2025
29 apr 2025
30 apr 2025
01 mag 2025
02 mag 2025
03 mag 2025
04 mag 2025
05 mag 2025
06 mag 2025
07 mag 2025
NO (µg/m3) media giornaliera
NO2 (µg/m3) media giornaliera

	PM2.5 (µg/m3) media giornaliera	PM10 (µg/m3) media giornaliera	PMtot (µg/m3) media giornaliera
24 apr 2025	3,78	15,45	30,88
25 apr 2025	3,06	8,91	11,82
26 apr 2025	3,90	10,25	14,34
27 apr 2025	2,96	7,33	12,38
28 apr 2025	5,95	12,50	19,60
29 apr 2025	8,10	23,65	41,93
30 apr 2025	6,89	17,24	29,74
01 mag 2025	7,09	12,82	16,81
02 mag 2025	7,36	14,07	19,48
03 mag 2025	6,57	12,72	16,59
04 mag 2025	7,46	15,15	18,94
05 mag 2025	4,86	14,12	20,65
06 mag 2025	3,36	11,04	16,32
07 mag 2025	3,81	11,92	19,57

Stazione MM_GE235HR, periodo: 24 apr 2025-07 mag 2025 - Dati grezzi

