	NO (ug/m3) media oraria	NO2 (ug/m3) media oraria	NOx (ug/m3) media oraria	VV (m/s) media oraria	DV (gNord) media oraria	Temp (°C) media oraria	U.R. (%) media oraria	Press (mBar) media oraria	RADST (W/m2) media oraria	Pioggia (mm) media oraria
24 apr 2025	0,41	3,11	3,74	1,57	339,00	14,72	89,90	1007,73	0,00	0,60
2	0,41	3,37	4,00	1,64	349,00	14,27	90,82	1007,28	0,00	0,00
3	0,39	2,95	3,56	1,51	7,00	13,61	90,93	1007,40	0,00	1,20
4	0,34	2,97	3,50	0,64	347,00	13,25	92,55	1007,90	0,00	0,60
5	0,34	2,61	3,14	3,21	355,00	13,33	86,94	1007,98	0,00	0,20
6	0,32	3,03	3,51	2,49	352,00	12,68	81,65	1007,65	0,00	0,00
7	0,98	5,29	6,78	1,23	13,00	12,83	80,91	1008,14	13,68	0,00
8	0,99	4,46	6,00	3,19	6,00	15,01	71,17	1008,86	54,40	0,00
9				3,38	351,00	15,46	69,06	1009,14	75,79	0,00
10	0,64	3,71	4,69	3,69	350,00	16,94	64,12	1009,56	227,02	0,00
11	0,56	3,23	4,09	4,67	6,00	18,96	59,59	1009,76	349,03	0,00
12	0,51	2,86	3,64	3,37	7,00	20,61	55,66	1009,48	424,66	0,00
13	0,78	4,51	5,71	2,95	179,00	20,61	55,00	1009,35	373,11	0,00
14	1,19	6,75	8,58	3,61	175,00	19,98	62,25	1009,28	392,25	0,00
15	1,20	6,72	8,56	3,86	175,00	19,21	66,11	1009,35	294,91	0,00
16	1,46	7,98	10,22	3,44	174,00	19,32	67,22	1009,02	193,04	0,00
17	1,59	10,09	12,53	2,66	174,00	18,86	70,52	1008,73	79,05	0,00
18	2,09	15,32	18,53	1,22	168,00	18,51	70,70	1008,89	33,01	0,00
19	0,92	11,31	12,73	0,38	296,00	16,31	79,97	1008,91	3,72	0,00
20	0,77	7,38	8,56	1,12	358,00	14,52	84,54	1009,18	0,00	0,00
21	1,16	5,37	7,14	1,52	4,00	13,42	85,94	1009,94	0,00	0,00
22	0,54	4,48	5,31	1,51	4,00	12,47	87,69	1010,08	0,00	0,00
23	0,42	3,74	4,39	1,75	5,00	11,85	88,47	1010,08	0,00	0,00
24	0,33	3,16	3,67	1,90	10,00	11,26	89,81	1010,02	0,00	0,00
25 apr 2025	0,36	2,82	3,37	1,89	0,00	11,63	88,48	1009,99	0,00	0,00
2	0,33	2,73	3,24	1,47	5,00	11,77	88,22	1009,45	0,00	0,00
3	0,28	2,90	3,33	0,51	20,00	12,20	86,10	1009,07	0,00	0,00
4	0,30	3,71	4,17	0,78	12,00	11,78	84,23	1009,03	0,00	0,00
5	0,28	3,52	3,95	1,33	351,00	10,32	88,45	1009,01	0,00	0,00
6	0,35	3,60	4,13	1,66	352,00	10,00	87,25	1008,98	0,00	0,00
7	0,57	4,52	5,39	1,20	15,00	11,80	80,56	1009,38	14,87	0,00

8				0,60	183,00	16,41	66,66	1009,55	67,54	0,00
9	2,48	11,50	15,30	1,69	179,00	18,37	71,68	1009,62	138,33	0,00
10	3,59	13,51	19,01	2,65	175,00	18,12	73,59	1009,68	253,53	0,00
11	2,69	10,49	14,63	2,88	172,00	18,25	68,69	1009,36	365,26	0,00
12	2,24	9,84	13,27	2,85	166,00	19,26	59,63	1008,93	441,95	0,00
13	11,78	33,48	51,55	3,91	161,00	19,93	64,04	1008,33	455,21	0,00
14	5,31	20,85	29,01	3,18	172,00	20,96	53,93	1008,19	411,85	0,00
15	0,87	6,18	7,52	2,69	166,00	21,49	47,82	1008,00	321,33	0,00
16	6,53	25,36	35,37	2,93	165,00	21,42	46,67	1007,72	206,77	0,00
17	3,17	24,11	28,98	1,42	164,00	21,62	46,91	1007,68	82,94	0,00
18	1,43	20,02	22,21	0,70	171,00	20,53	51,31	1007,72	32,72	0,00
19	0,83	12,05	13,33	0,22		18,91	59,99	1008,08	3,27	0,00
20	0,76	12,83	13,99	0,63	334,00	15,51	72,36	1008,74	0,00	0,00
21	0,55	11,65	12,50	0,97	335,00	13,74	80,42	1010,06	0,00	0,00
22	0,59	9,22	10,13	1,45	2,00	12,95	82,60	1010,54	0,00	0,00
23	0,57	7,49	8,36	2,25	8,00	12,75	83,09	1010,76	0,00	0,00
24	0,31	6,55	7,02	1,93	9,00	12,22	85,13	1011,03	0,00	0,00
26 apr 2025	0,30	5,69	6,16	2,27	11,00	11,58	84,93	1011,17	0,00	0,00
2	0,25	4,55	4,93	2,36	8,00	11,28	82,69	1011,09	0,00	0,00
3	0,24	4,07	4,44	2,35	9,00	11,17	81,65	1010,92	0,00	0,00
4	0,22	3,99	4,33	2,01	11,00	10,52	84,50	1011,03	0,00	0,00
5	0,21	4,17	4,49	1,92	11,00	10,79	83,96	1010,99	0,00	0,00
6	0,72	5,81	6,91	1,19	18,00	10,38	85,50	1011,19	0,00	0,00
7				1,87	22,00	12,50	80,24	1011,51	16,91	0,00
8	2,17	11,69	15,02	1,20	180,00	16,08	74,93	1012,15	70,13	0,00
9	2,28	11,39	14,88	1,72	179,00	17,63	73,94	1012,37	147,69	0,00
10	2,85	12,74	17,12	2,65	179,00	17,82	69,96	1012,83	264,49	0,00
11	4,04	15,26	21,46	2,50	174,00	17,97	76,00	1013,00	381,66	0,00
12	2,18	9,94	13,27	2,49	178,00	18,10	78,59	1013,01	455,24	0,00
13	0,59	4,08	4,99	2,65	174,00	18,21	79,38	1012,82	467,51	0,00
14	0,55	3,61	4,44	2,45	176,00	18,51	77,29	1012,77	428,79	0,00
15	2,00	8,69	11,78	3,01	167,00	18,12	77,25	1012,74	308,56	0,00
16	0,72	4,93	6,04	2,62	175,00	18,53	73,62	1012,80	196,63	0,00
17	1,69	16,22	18,82	1,35	179,00	17,96	74,82	1012,96	71,80	0,00
18	0,88	9,81	11,17	1,04	170,00	17,92	68,95	1012,97	33,12	0,00
19	0,61	9,96	10,89	0,24		17,68	71,22	1012,91	3,71	0,00



20	0,69	9,55	10,61	0,32	335,00	15,88	80,89	1013,25	0,00	0,00
21	0,58	7,82	8,71	0,80	346,00	14,54	84,86	1014,04	0,00	0,00
22	0,62	7,25	8,19	1,41	7,00	13,44	86,87	1014,29	0,00	0,00
23	0,63	6,05	7,01	1,44	8,00	13,16	86,70	1014,46	0,00	0,00
24	0,37	4,84	5,40	2,62	13,00	13,70	83,79	1014,46	0,00	0,00
27 apr 2025	0,37	4,27	4,83	2,25	9,00	14,39	80,48	1014,47	0,00	0,00
2	0,38	4,07	4,66	1,43	16,00	14,71	79,20	1014,44	0,00	0,00
3	0,41	4,63	5,25	1,44	6,00	14,93	78,64	1014,32	0,00	0,00
4	0,43	5,84	6,50	2,19	350,00	16,81	69,79	1014,46	0,00	0,00
5	0,46	6,08	6,80	2,60	352,00	16,80	69,91	1014,76	0,00	0,00
6				2,84	350,00	16,72	70,18	1015,05	0,00	0,00
7	0,73	5,88	7,00	3,47	351,00	16,72	70,95	1015,58	9,11	0,00
8	0,62	5,46	6,41	3,40	350,00	16,75	71,81	1016,28	36,62	0,00
9	0,77	5,44	6,63	4,32	349,00	17,15	70,83	1016,70	78,08	0,00
10	1,00	5,27	6,79	5,26	344,00	18,10	68,82	1017,04	206,07	0,00
11	0,80	4,44	5,67	5,12	345,00	19,28	66,21	1017,29	328,57	0,00
12	0,60	4,04	4,96	4,67	350,00	20,24	64,10	1017,23	352,56	0,00
13	0,56	3,88	4,73	5,04	350,00	20,59	63,15	1017,16	388,76	0,00
14	0,53	3,72	4,54	4,63	350,00	21,49	60,08	1017,19	364,76	0,00
15	0,50	3,28	4,04	4,78	350,00	22,09	57,26	1017,08	309,65	0,00
16	0,54	3,59	4,43	4,98	6,00	21,92	58,31	1017,02	153,81	0,00
17	0,49	3,90	4,66	4,83	349,00	21,30	60,11	1017,23	92,72	0,00
18	0,52	4,21	5,01	2,48	334,00	20,90	61,31	1017,46	36,19	0,00
19	0,87	5,83	7,14	2,49	340,00	20,24	64,23	1017,75	5,09	0,00
20	0,69	5,43	6,49	2,59	341,00	19,15	69,00	1018,46	0,00	0,00
21	0,76	4,94	6,02	2,95	352,00	18,81	69,80	1019,12	0,00	0,00
22	0,56	5,15	6,01	2,59	4,00	18,25	71,96	1019,97	0,00	0,00
23	0,54	5,23	6,06	1,90	350,00	17,45	73,90	1020,37	0,00	0,00
24	0,54	4,89	5,72	2,61	350,00	17,38	74,03	1020,31	0,00	0,00
28 apr 2025	0,53	5,11	5,93	3,65	351,00	17,32	74,61	1020,20	0,00	0,00
2	0,53	4,97	5,78	3,93	350,00	17,07	74,65	1020,26	0,00	0,00
3	0,51	4,61	5,39	3,63	351,00	16,76	74,93	1020,23	0,00	0,00
4	0,51	4,44	5,23	3,63	350,00	16,55	75,00	1020,21	0,00	0,00
5				3,51	351,00	16,40	75,44	1020,08	0,00	0,00
6	0,56	4,58	5,44	4,19	349,00	16,63	74,86	1020,25	0,00	0,00
7	0,78	4,78	5,98	4,55	349,00	17,30	72,94	1020,65	15,49	0,00

8	0,82	5,51	6,78	4,15	345,00	17,86	70,96	1020,96	55,27	0,00
9	0,88	4,77	6,13	4,89	340,00	19,03	68,01	1021,22	152,64	0,00
10	0,75	4,24	5,39	4,75	350,00	20,16	64,74	1021,14	265,17	0,00
11	0,66	4,00	5,01	4,92	350,00	21,09	62,60	1021,37	386,26	0,00
12	0,61	3,59	4,52	4,38	350,00	22,19	58,69	1021,00	451,24	0,00
13	0,53	3,69	4,49	4,55	6,00	23,12	55,93	1020,46	452,17	0,00
14	0,53	3,75	4,56	4,21	8,00	24,05	53,18	1020,21	401,67	0,00
15	0,59	3,83	4,73	4,34	7,00	23,99	52,16	1019,78	306,56	0,00
16	0,49	4,16	4,90	3,43	350,00	23,36	53,22	1019,57	142,52	0,00
17	0,50	3,71	4,46	2,39	339,00	23,63	50,46	1019,31	93,07	0,00
18	0,42	3,84	4,48	2,73	340,00	23,33	49,96	1019,14	37,77	0,00
19	0,48	4,21	4,95	1,97	342,00	22,15	52,21	1019,08	6,23	0,00
20	0,44	4,50	5,18	2,40	349,00	21,21	54,55	1019,53	0,00	0,00
21	0,75	5,25	6,40	2,69	340,00	20,56	57,06	1020,18	0,00	0,00
22	0,46	5,09	5,79	3,36	345,00	20,56	56,95	1020,71	0,00	0,00
23	0,49	5,05	5,80	2,91	350,00	20,33	57,80	1021,10	0,00	0,00
24	0,48	4,90	5,63	2,22	351,00	19,51	60,77	1021,17	0,00	0,00
29 apr 2025	0,53	4,77	5,58	1,84	352,00	18,85	63,20	1021,08	0,00	0,00
2	0,54	4,79	5,61	1,81	11,00	18,04	66,15	1020,99	0,00	0,00
3	0,51	4,86	5,64	0,72	3,00	17,07	69,75	1021,22	0,00	0,00
4				1,85	351,00	15,01	78,36	1021,24	0,00	0,00
5	0,45	4,91	5,60	1,64	17,00	14,22	80,53	1021,02	0,00	0,00
6	0,76	5,75	6,91	3,15	354,00	16,54	72,64	1020,89	0,00	0,00
7	0,68	5,71	6,76	3,49	350,00	18,48	66,58	1021,32	17,37	0,00
8	1,03	6,42	7,99	3,28	345,00	19,92	62,75	1021,33	67,32	0,00
9	0,79	4,85	6,07	3,28	7,00	21,35	59,47	1021,09	142,85	0,00
10	0,70	4,36	5,44	2,46	6,00	22,75	56,63	1021,03	246,30	0,00
11	0,78	4,54	5,73	2,55	175,00	23,53	47,47	1020,98	361,81	0,00
12	0,91	5,36	6,76	2,57	176,00	23,33	48,20	1020,58	432,73	0,00
13	0,91	5,13	6,52	2,79	173,00	23,30	47,03	1020,04	443,03	0,00
14	3,40	15,37	20,58	2,80	175,00	23,33	47,61	1019,75	392,82	0,00
15	2,07	11,55	14,73	2,95	170,00	23,36	49,26	1019,40	310,37	0,00
16	1,09	7,38	9,05	2,75	171,00	22,84	50,76	1019,14	200,65	0,00
17	0,77	6,94	8,11	1,58	175,00	22,34	54,34	1018,88	91,64	0,00
18	1,18	15,73	17,53	1,76	167,00	21,87	57,94	1018,65	38,56	0,00
19	0,83	16,13	17,39	0,20		20,38	66,07	1018,38	5,63	0,00

20	0,58	8,75	9,65	1,44	359,00	17,90	73,09	1018,40	0,00	0,00
21	0,61	5,42	6,35	1,74	12,00	16,84	73,44	1018,91	0,00	0,00
22	0,57	4,54	5,42	1,81	12,00	15,88	77,02	1019,16	0,00	0,00
23	0,51	4,33	5,11	2,30	5,00	16,08	77,85	1019,25	0,00	0,00
24	0,48	4,16	4,90	1,93	351,00	15,81	78,73	1019,11	0,00	0,00
30 apr 2025	0,50	4,16	4,92	1,83	7,00	15,50	79,32	1019,03	0,00	0,00
2	0,51	4,05	4,83	1,65	357,00	14,86	80,80	1018,61	0,00	0,00
3				1,45	6,00	14,73	80,14	1018,50	0,00	0,00
4	0,42	3,94	4,58	1,45	6,00	14,68	79,84	1018,57	0,00	0,00
5	0,43	5,10	5,76	1,29	3,00	14,22	80,70	1018,58	0,00	0,00
6	0,77	6,32	7,50	1,08	8,00	14,99	79,13	1018,69	0,00	0,00
7	1,31	10,61	12,61	1,28	16,00	17,87	72,41	1018,97	17,98	0,00
8	1,77	8,70	11,41	2,02	8,00	21,68	60,19	1019,21	67,85	0,00
9	1,59	7,49	9,94	0,71	58,00	24,14	48,81	1019,04	143,49	0,00
10	0,99	7,09	8,60	2,00	186,00	24,65	40,10	1019,23	243,90	0,00
11	2,08	12,47	15,65	2,49	173,00	23,91	48,41	1019,45	352,58	0,00
12	1,67	10,85	13,42	2,86	169,00	23,56	46,61	1019,20	414,67	0,00
13	1,65	9,37	11,90	3,38	168,00	24,31	41,63	1018,82	424,73	0,00
14	2,92	17,03	21,51	3,49	169,00	24,69	40,45	1018,45	378,75	0,00
15	3,05	17,75	22,43	3,41	169,00	24,63	43,48	1017,92	291,72	0,00
16	3,97	22,43	28,52	2,99	174,00	25,15	38,76	1017,34	190,77	0,00
17	1,73	15,65	18,29	2,51	176,00	24,46	41,48	1017,29	87,82	0,00
18	3,29	34,58	39,61	0,40	192,00	23,11	48,81	1017,17	36,05	0,00
19	2,22	32,40	35,80	0,31	212,00	20,93	59,75	1017,12	5,75	0,00
20	0,60	10,91	11,83	1,65	12,00	18,83	63,80	1017,43	0,00	0,00
21	0,57	5,91	6,78	2,30	6,00	17,65	65,10	1017,76	0,00	0,00
22	0,54	5,58	6,42	1,78	6,00	16,34	69,11	1018,00	0,00	0,00
23	0,70	5,10	6,17	1,87	7,00	15,19	73,26	1018,19	0,00	0,00
24	0,51	4,27	5,05	2,04	13,00	14,68	74,68	1018,30	0,00	0,00
01 mag 2025	0,44	3,84	4,52	1,97	7,00	14,10	76,61	1018,15	0,00	0,00
2				1,97	8,00	13,76	78,00	1018,02	0,00	0,00
3	0,40	3,38	3,99	1,96	7,00	13,50	79,26	1018,00	0,00	0,00
4	0,37	3,51	4,09	2,20	11,00	12,97	81,64	1018,01	0,00	0,00
5	0,37	3,62	4,19	2,07	12,00	12,97	82,05	1017,93	0,00	0,00
6	0,55	3,93	4,77	1,63	0,00	12,87	83,16	1018,18	0,00	0,00
7	0,53	4,26	5,07	2,10	17,00	14,62	79,88	1018,55	19,24	0,00

8	1,15	7,04	8,80	1,53	12,00	18,29	72,42	1018,73	73,14	0,00
9	2,21	13,90	17,28	1,61	185,00	20,95	64,63	1018,80	153,67	0,00
10	2,96	15,50	20,04	2,32	175,00	21,43	63,56	1018,53	254,11	0,00
11	3,10	15,47	20,22	3,07	168,00	21,48	65,89	1018,66	371,09	0,00
12	1,65	9,06	11,59	3,19	162,00	21,39	68,49	1018,65	439,63	0,00
13	0,56	4,36	5,22	2,66	172,00	21,70	63,64	1018,52	452,75	0,00
14	0,53	4,07	4,88	2,15	175,00	22,36	60,31	1018,21	403,82	0,00
15	0,51	4,61	5,40	1,78	223,00	22,93	65,22	1017,82	309,23	0,00
16	0,53	4,87	5,68	2,14	231,00	22,55	67,49	1017,50	201,19	0,00
17	0,51	5,31	6,10	1,22	224,00	22,04	63,97	1017,50	90,61	0,00
18	0,47	4,95	5,68	0,58	254,00	20,88	64,90	1017,38	38,97	0,00
19	0,67	5,62	6,64	0,32	272,00	19,14	70,34	1017,36	6,50	0,00
20	0,73	6,41	7,52	0,96	358,00	17,06	76,30	1017,50	0,00	0,00
21	0,53	5,66	6,48	1,59	8,00	15,84	81,09	1017,78	0,00	0,00
22	0,53	4,88	5,69	1,82	8,00	15,14	82,03	1018,06	0,00	0,00
23	0,48	4,54	5,27	1,66	4,00	14,39	82,71	1018,23	0,00	0,00
24	0,41	3,55	4,18	1,95	7,00	14,03	81,08	1018,26	0,00	0,00
02 mag 2025				1,66	2,00	13,46	80,34	1018,19	0,00	0,00
2	0,36	2,99	3,54	2,04	2,00	13,14	79,29	1018,08	0,00	0,00
3	0,33	3,29	3,80	2,46	8,00	13,00	78,68	1017,87	0,00	0,00
4	0,31	3,69	4,16	2,69	9,00	12,94	78,62	1017,78	0,00	0,00
5	0,31	3,70	4,17	2,78	12,00	12,74	78,79	1017,63	0,00	0,00
6	0,37	4,18	4,75	2,79	13,00	12,64	78,51	1017,69	0,00	0,00
7	0,77	5,40	6,58	2,51	13,00	13,94	76,07	1018,10	20,94	0,00
8	0,92	4,99	6,41	1,55	17,00	17,38	68,86	1018,29	76,94	0,00
9	2,00	11,60	14,67	1,50	171,00	20,80	62,00	1018,54	168,20	0,00
10	1,83	11,61	14,42	1,86	182,00	21,21	65,05	1018,66	253,00	0,00
11	2,77	15,66	19,91	2,43	168,00	21,53	59,16	1018,52	366,70	0,00
12	2,81	16,21	20,53	2,97	166,00	22,24	56,36	1018,20	459,04	0,00
13	1,52	11,28	13,61	2,67	174,00	22,55	59,78	1018,04	466,23	0,00
14	1,00	8,26	9,80	2,47	167,00	22,56	60,02	1017,71	412,97	0,00
15	1,89	14,23	17,13	2,72	168,00	23,18	60,07	1017,41	313,64	0,00
16	0,80	8,29	9,52	2,38	174,00	22,26	67,21	1017,21	184,53	0,00
17	0,60	7,86	8,77	1,16	179,00	22,20	68,46	1017,10	87,29	0,00
18	0,58	8,58	9,46	1,31	183,00	21,51	70,81	1016,92	37,01	0,00
19	0,47	7,44	8,17	0,88	184,00	21,02	73,70	1017,05	5,85	0,00

20	0,62	7,88	8,83	0,52	343,00	18,89	81,32	1017,47	0,00	0,00
21	0,58	6,58	7,46	1,24	349,00	17,06	85,60	1017,93	0,00	0,00
22	0,55	5,36	6,21	1,54	2,00	16,22	86,70	1018,17	0,00	0,00
23	0,52	5,18	5,97	1,19	358,00	16,12	87,84	1017,93	0,00	0,00
24				1,17	351,00	15,91	89,37	1017,62	0,00	0,00
03 mag 2025	0,49	5,38	6,14	1,34	355,00	15,51	89,90	1017,40	0,00	0,00
2	0,49	4,27	5,03	1,61	6,00	15,22	88,18	1017,02	0,00	0,00
3	0,47	3,89	4,61	1,44	6,00	15,32	86,89	1016,95	0,00	0,00
4	0,46	4,27	4,97	1,09	355,00	15,40	86,51	1016,56	0,00	0,00
5	0,53	4,79	5,61	1,03	351,00	14,71	89,51	1016,35	0,00	0,00
6	0,58	5,49	6,38	1,21	349,00	14,59	91,96	1016,62	0,00	0,00
7	0,88	5,65	7,00	0,84	14,00	16,08	92,24	1016,59	17,13	0,00
8	1,69	11,52	14,11	1,69	169,00	19,29	81,17	1016,57	71,59	0,00
9	1,93	11,92	14,89	2,30	171,00	20,26	80,85	1016,56	130,82	0,00
10	0,79	5,04	6,25	3,32	172,00	20,18	82,71	1016,77	180,29	0,00
11	0,76	5,10	6,27	3,85	170,00	20,13	83,72	1017,08	226,06	0,00
12	1,14	6,39	8,13	3,38	166,00	20,41	80,76	1016,60	373,68	0,00
13	0,55	4,61	5,45	3,31	174,00	20,34	79,01	1016,08	259,03	0,00
14	0,52	4,01	4,80	3,05	175,00	19,96	82,16	1015,63	179,57	0,00
15	0,90	8,72	10,10	3,69	174,00	19,94	84,39	1015,26	102,68	0,00
16	0,84	8,34	9,61	3,53	174,00	19,82	85,20	1014,74	81,87	0,00
17	0,68	4,74	5,79	3,49	178,00	19,96	85,00	1014,22	83,99	0,00
18	0,85	9,82	11,11	3,05	178,00	19,49	82,38	1013,97	37,26	0,00
19	0,78	14,74	15,93	1,97	175,00	18,60	73,98	1014,01	5,10	0,00
20	0,56	10,27	11,13	2,46	176,00	18,52	70,88	1014,42	0,00	0,00
21	0,51	6,32	7,10	0,86	171,00	17,92	76,04	1014,50	0,00	0,00
22	0,75	6,74	7,89	0,49	354,00	15,45	84,22	1014,29	0,00	0,00
23				0,90	345,00	14,00	89,40	1014,11	0,00	0,00
24	0,43	5,11	5,77	0,67	333,00	13,63	90,58	1013,89	0,00	0,00
04 mag 2025	0,47	4,86	5,59	0,33	333,00	14,20	90,77	1013,12	0,00	0,00
2	0,45	4,14	4,83	0,49	325,00	15,77	86,58	1012,20	0,00	0,00
3	0,46	5,70	6,40	1,65	177,00	17,65	75,66	1011,43	0,00	0,00
4	0,49	4,22	4,96	1,30	186,00	17,78	75,29	1010,84	0,00	0,00
5	0,48	3,95	4,69	1,00	182,00	17,70	76,11	1010,14	0,00	0,00
6	0,49	5,03	5,77	1,71	178,00	17,85	77,80	1009,81	0,00	0,00
7	0,52	5,69	6,49	2,23	177,00	18,01	81,37	1009,81	3,52	0,00


8	0,64	7,36	8,34	2,83	177,00	18,08	83,42	1009,53	21,67	0,00
9	0,68	5,62	6,66	3,38	172,00	18,14	83,12	1009,55	50,04	0,00
10	0,64	5,92	6,90	3,24	171,00	17,97	83,90	1009,56	31,80	0,00
11	0,68	4,75	5,79	3,97	173,00	18,24	83,11	1009,53	84,33	0,00
12	0,61	4,74	5,67	3,99	174,00	18,28	83,82	1009,03	94,05	0,00
13	0,58	4,69	5,58	3,66	177,00	18,11	86,65	1008,80	38,73	0,20
14	0,69	7,41	8,47	2,67	176,00	17,67	86,81	1008,25	63,69	0,40
15	0,84	7,18	8,46	2,52	177,00	17,77	87,53	1007,74	97,49	0,00
16	0,75	6,04	7,19	3,22	173,00	18,32	89,96	1006,97	67,79	0,00
17	0,60	5,58	6,49	2,38	172,00	18,34	89,75	1006,07	35,01	0,00
18	0,53	5,65	6,46	2,83	181,00	17,83	89,55	1005,42	0,00	0,20
19	0,56	7,76	8,62	2,41	180,00	17,77	88,67	1005,14	0,00	0,00
20	0,51	5,33	6,10	3,17	177,00	18,03	91,28	1004,86	0,00	0,00
21	0,50	6,11	6,88	2,88	178,00	17,96	92,00	1004,39	0,00	0,00
22				2,73	172,00	17,60	91,63	1003,55	0,00	0,60
23	0,49	6,64	7,38	4,21	178,00	17,75	93,04	1002,41	0,00	0,20
24	0,49	5,37	6,12	1,30	166,00	17,59	92,00	1002,28	0,00	0,00
05 mag 2025	0,48	4,12	4,86	1,65	178,00	17,21	87,42	1001,95	0,00	0,00
2	0,50	4,17	4,93	1,01	178,00	17,10	87,23	1001,24	0,00	0,00
3	0,48	4,03	4,77	1,77	174,00	16,95	88,79	1000,61	0,00	0,00
4	0,50	4,10	4,86	2,94	175,00	16,85	88,01	1000,40	0,00	0,00
5	0,59	7,11	8,02	0,63	189,00	16,11	87,54	1000,24	0,00	0,00
6	0,77	5,38	6,55	0,98	8,00	14,62	90,86	1000,09	0,00	0,00
7	1,39	10,55	12,69	4,33	169,00	16,18	89,46	1000,03	14,89	0,00
8	1,20	9,00	10,84	5,08	174,00	17,75	86,10	999,73	37,39	0,00
9	1,46	9,49	11,73	4,36	172,00	18,16	82,28	999,86	88,08	0,00
10	1,48	8,20	10,47	5,47	173,00	18,28	82,23	1000,13	154,47	0,00
11	1,31	5,79	7,79	6,15	173,00	18,82	82,21	1000,63	293,23	0,00
12	1,07	4,68	6,32	5,92	175,00	19,02	80,22	1000,51	347,72	0,00
13	1,02	5,15	6,71	5,07	175,00	18,89	79,38	1000,36	251,21	0,00
14	1,07	6,53	8,17	4,74	174,00	18,13	80,79	1000,23	136,76	0,00
15	1,10	7,83	9,51	4,15	175,00	17,84	80,48	1000,11	83,54	0,00
16	0,91	8,52	9,92	3,71	176,00	17,81	80,88	1000,25	32,53	0,00
17	1,03	10,33	11,92	2,56	174,00	17,50	81,27	1000,45	7,86	0,00
18	0,94	9,91	11,35	0,75	180,00	16,82	85,39	1000,50	0,00	0,20
19	0,78	7,10	8,30	1,04	10,00	15,94	90,83	1000,73	0,00	1,60


20	0,51	4,76	5,54	1,53	339,00	15,36	92,76	1001,16	0,00	0,40
21				0,88	11,00	15,23	93,35	1001,64	0,00	0,00
22	0,44	3,22	3,90	0,90	331,00	15,02	93,53	1002,12	0,00	0,80
23	0,55	3,33	4,17	0,82	354,00	14,72	94,00	1002,47	0,00	0,20
24	0,48	3,43	4,17	0,20		14,53	94,62	1002,46	0,00	0,20
06 mag 2025	0,47	3,48	4,20	0,28	4,00	14,42	94,89	1002,51	0,00	0,00
2	0,55	3,45	4,29	0,64	4,00	14,11	95,00	1002,62	0,00	0,00
3	0,49	3,42	4,17	0,87	5,00	14,10	95,00	1002,66	0,00	0,00
4	0,48	3,46	4,20	0,85	11,00	14,14	95,00	1002,85	0,00	0,00
5	0,55	3,35	4,19	0,64	10,00	13,81	95,00	1002,84	0,00	0,00
6	1,04	4,08	5,68	0,84	0,00	13,19	95,00	1003,38	0,00	0,00
7	1,89	4,81	7,59	1,24	2,00	13,84	95,48	1003,83	12,42	0,00
8	3,33	13,38	18,50	0,47	7,00	14,92	94,95	1004,39	36,07	0,00
9	1,58	9,34	11,76	1,23	177,00	15,90	91,47	1004,91	91,97	0,00
10	1,29	8,20	10,18	1,18	173,00	16,15	87,89	1005,57	80,45	0,00
11	0,76	4,60	5,78	1,99	350,00	14,71	87,45	1006,63	58,30	0,60
12	0,74	4,35	5,49	1,17	313,00	14,79	88,42	1007,17	139,28	0,00
13	0,99	4,86	6,38	1,18	159,00	16,98	82,47	1007,20	230,90	0,20
14	0,90	5,11	6,49	1,44	167,00	17,00	79,81	1007,42	145,72	0,00
15	0,83	4,56	5,84	1,85	174,00	17,28	77,40	1007,47	169,90	0,00
16	0,90	5,20	6,59	1,80	172,00	17,10	77,23	1007,52	96,77	0,00
17	1,01	6,75	8,30	1,61	180,00	16,66	78,82	1007,74	49,97	0,00
18	0,88	6,28	7,62	1,28	176,00	16,54	77,42	1008,02	31,68	0,00
19	0,65	5,81	6,81	0,63	169,00	16,36	78,12	1008,24	2,42	0,00
20				0,55	171,00	16,05	81,25	1008,79	0,00	0,00
21	0,57	8,31	9,18	0,37	193,00	15,62	83,79	1009,28	0,00	0,00
22	0,64	6,45	7,43	0,18		14,53	89,30	1009,52	0,00	0,00
23	0,54	5,18	6,01	0,37	335,00	14,32	91,22	1009,70	0,00	0,00
24	0,60	4,62	5,53	0,44	344,00	14,32	92,00	1009,98	0,00	0,00
07 mag 2025	0,54	3,99	4,81	0,28	345,00	14,28	92,00	1009,98	0,00	0,00
2	0,66	5,29	6,30	0,29	355,00	13,90	92,00	1009,74	0,00	0,00
3	0,69	5,03	6,09	0,57	355,00	13,37	92,94	1009,51	0,00	0,00
4	0,52	4,77	5,58	0,35	347,00	13,24	93,83	1009,41	0,00	0,00
5	0,59	4,95	5,85	0,42	353,00	13,25	94,00	1009,04	0,00	0,00
6	0,96	5,26	6,73	0,97	9,00	13,55	93,79	1008,79	0,00	0,00
7	1,93	7,64	10,61	0,11		14,39	93,36	1008,87	11,00	0,40

8	2,28	15,36	18,86	1,86	173,00	15,43	88,30	1009,11	35,66	0,00
9	2,17	8,61	11,94	2,76	174,00	16,49	79,45	1009,47	119,19	0,20
10	1,59	6,52	8,96	3,29	176,00	16,91	76,01	1009,82	147,75	0,00
11	1,16	4,76	6,55	3,60	172,00	17,44	70,13	1010,26	298,56	0,00
12	1,23	4,92	6,81	4,68	174,00	17,78	67,92	1010,44	362,82	0,00
13	1,22	5,33	7,20	4,89	175,00	17,60	69,83	1010,02	373,74	0,00
14	1,19	5,20	7,02	4,45	175,00	17,67	68,66	1009,81	336,31	0,00
15	1,47	5,98	8,23	4,34	173,00	17,59	66,87	1009,45	273,00	0,00
16	1,11	5,45	7,15	3,60	174,00	17,44	66,59	1009,31	164,05	0,00
17	1,08	5,95	7,60	3,63	174,00	17,09	68,31	1009,09	79,14	0,00
18	1,13	6,44	8,15	2,60	175,00	16,62	68,50	1009,04	32,47	0,00
19				1,37	180,00	16,02	70,97	1009,00	5,54	0,00
20	0,56	5,13	5,98	1,77	17,00	13,64	81,46	1009,23	0,00	0,00
21	0,56	4,07	4,92	2,29	12,00	12,24	85,21	1009,59	0,00	0,00
22	0,37	3,77	4,35	2,25	8,00	11,41	87,25	1009,36	0,00	0,00
23	0,36	3,61	4,16	2,11	4,00	10,86	88,51	1009,30	0,00	0,00
24	0,30	2,81	3,27	2,68	8,00	10,36	88,93	1009,35	0,00	0,00

	PM10 (ug/m3) media giornaliera	PM2.5 (ug/m3) media giornaliera	PTS ug/m3
24 apr 2025	11,71	5,48	17,66
25 apr 2025	12,01	5,75	18,30
26 apr 2025	12,44	6,17	19,34
27 apr 2025	12,51	6,17	19,16
28 apr 2025	14,10	7,82	22,66
29 apr 2025	14,60	8,36	23,27
30 apr 2025	14,80	8,21	23,66
01 mag 2025	15,30	8,85	24,92
02 mag 2025	15,09	8,62	24,18
03 mag 2025	14,44	8,00	23,00
04 mag 2025	14,21	7,71	22,53
05 mag 2025	12,69	6,38	19,65
06 mag 2025	12,09	5,86	18,22
07 mag 2025	12,48	6,19	19,39

	NO (ug/m3)	NO2 (ug/m3)	NOx (ug/m3)
24 apr 2025	0,80	5,41	6,63
25 apr 2025	2,01	11,26	14,34
26 apr 2025	1,10	7,92	9,61
27 apr 2025	0,59	4,76	5,67
28 apr 2025	0,58	4,46	5,35
29 apr 2025	0,90	7,03	8,41
30 apr 2025	1,47	11,38	13,63
01 mag 2025	0,88	6,19	7,53
02 mag 2025	1,00	7,92	9,45
03 mag 2025	0,76	6,83	8,00
04 mag 2025	0,57	5,64	6,52
05 mag 2025	0,87	6,38	7,72
06 mag 2025	0,94	5,61	7,05
07 mag 2025	1,03	5,69	7,27





Stazione MM_DN841EP, periodo: 24 apr 2025-07 mag 2025 - Dati grezzi

